



**INSPEKCJA
WETERYNARYJNA**

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

Ząbkowice Śląskie, dnia 12 grudnia 2016 roku
Urząd Miejski w Ząbkowicach Śl.
Biuro Obsługi Interesanta
WPLYNĘŁO DNIA

12. 12. 2016

Nr..... ilość załączników.....

podpis.....

**Pan Marcin Orzeszek
Burmistrz Ząbkowic Śląskich
ul. 1 Maja 15
57-200 Ząbkowice Śląskie**

Nasz znak: PIWzz.07.20.2016

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich w nawiązaniu do pisma PIWzz.07.18.2016 z dnia 06 grudnia 2016 roku oraz w związku z cały czas istniejącym zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków uprzejmie prosi o rozpowszechnienie, w sposób zwyczajowo przyjęty, załączonej ulotki informacyjnej dotyczącej w/w jednostki chorobowej, ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich.

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Ząbkowicach Śląskich
Wiesław Kalamaga




Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Daleka 19,
57-200 Ząbkowice Śląskie

tel.: (74) 815-76-35, fax: (74) 815-15-05, e-mail: zabkowice@wroc.wiw.gov.pl,
<http://www.piw-zabkowice.j.com.pl>

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 u ptaków dzikich (Polska, Chorwacja, Szwajcaria, Dania, Holandia), jak i drobiu (Polska, Niemcy, Węgry, Austria, Dania).



Wobec powyższego hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:

- zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
- nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
- stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
- stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków w których utrzymywany jest drób

Hodowco !!!

Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu (spadek nieśności; nagłe, zwiększone padnięcia drobiu)

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

Depresja, gwałtowny spadek/utrata produkcji jaj, miękkie skorupy jaj, objawy nerwowe, zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonków, silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, kichanie, duszność, biegunka. Padnięcia ptaków mogą być nagłe, bez widocznych objawów. Śmiertelność może dochodzić do 100%.